




超音波加湿器 13L Mois TANK



※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合があります。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

各部の名称



- ⑤ ④ ③ ② ①

- ① 電源ボタン
- ② 加湿量ボタン
- ③ 湿度(UV)ボタン
- ④ タイマーボタン
- ⑤ スリープボタン

はじめに

下記の付属品がすべて揃っているか確認してください。
内容物に不備がございましたら、お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

【付属品】

- リモコン
- 土台パーツ
- パイプ
- 1方向ミスト吹出口
- 4方向ミスト吹出口
- 4方向ミスト吹出口用先端パーツ×4

給水する

タンクの給水口のフタを開けて給水してください。

※給水時は必ず電源をオフにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

※水がこぼれないように注意してください。

※給水してすぐに電源をオンにすると、給水マークが点灯して運転が開始しないことがあります。その際は5分程度時間をおいてから運転を開始してください。

組み立てる

① パイプの片側に土台パーツを装着してください。

② もう一方に1方向ミスト吹出口、もしくは4方向ミスト吹出口を装着してください。

③ 4方向ミスト吹出口を使用する場合は先端パーツを装着してください。

④ 装着したものを本体上面の噴霧口に差し込んでください。

※4方向ミスト吹出口を使用する場合は必ず先端パーツを装着してください。装着しない場合、水漏れの恐れがあります。

分解する

上記手順と逆の手順で分解してください。

電源を入れる

① 必ず配線を伸ばしてから電源プラグをコンセントに差し込んでください。

② ピーと音が鳴り、スタンバイ状態になります。

電源を切る

運転中に電源ボタンを押すと、運転を停止します。

加湿を開始する





① スタンバイ状態で電源ボタンを押すと、加湿を開始します。

② ディスプレイに現在の温度/湿度が表示されます。

※表示は目安であり、正確なものではありません。

加湿量を調整する

加湿量ボタンを押すことで、加湿量の調整ができます。
ボタンを押す回数で加湿量が1~4段階で切り替わります。

	加湿量	ディスプレイ
1	約380ml/h	
2	約550ml/h	
3	約740ml/h	
4	約850ml/h	

タイマー設定する

- タイマーボタンを押すことで、タイマーの設定ができます。
- ・ボタンを押す回数でディスプレイに表示される数字が変わります。
 - ・設定したい時間が表示されるまでボタンを押してください。
→タイマーは1-12時間で設定できます。(1時間刻み)
 - ・設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します。
 - ・タイマーを解除するにはディスプレイの右図のマークが消えるまでボタンを押してください。
 - ・タイマー設定時間は現在の温度と交互に表示されます。



湿度設定する

- 湿度(UV)ボタンを押すことで、湿度設定ができます。
- ・ボタンを押す回数でディスプレイに表示される数字が変わります。
 - ・設定したい湿度が表示されるまで湿度ボタンを押してください。
→湿度設定は60~90%で設定できます。(5%刻み)
 - ・設定した湿度を上回ると自動的に運転を停止し、設定した湿度を下回ると運転を開始します。
 - ・湿度設定を解除するにはディスプレイの右図のマークが消えるまで湿度ボタンを押してください。



UV 灯を使用する

湿度(UV) ボタンを長押し(約3秒)することで、UV灯が点灯します。
UV灯を使用している際はディスプレイに右図のマークが表示されます。

※タンクを持ち上げてUV灯の光を直接見ないでください。



スリープモード

スリープボタンを押すとスリープモードに入ります。

- ・スリープモード中はディスプレイ表示がオフになります。
- ・スリープモードを解除するには、いずれかのボタンを押してください。

給水のサイン

運転中に水が無くなった場合は音が鳴り、運転を停止します。
ディスプレイには右のマークが表示されます。



リモコンを使用する

リモコンを使用する場合は絶縁シートを引き抜いてから操作してください。

※リモコン操作でUV灯を操作することはできません。

【リモコンの電池の交換方法】

リモコン裏面に電池交換用のフタがあります。ツメを押しながら引き出してフタを開けてください。

交換する際、ボタン電池の向きを間違えないように注意してください。

また、使用するボタン電池は「CR2032」のリチウム電池です。

故障の原因となるため、それ以外の電池は使用しないでください。

次亜塩素酸水を使用する

本製品は次亜塩素酸水(150ppm以下)を使用することができます。

※次亜塩素酸ナトリウムは使用しないでください。

※150ppmより濃度の高い次亜塩素酸水を使用しないでください。

※ご使用になる次亜塩素酸水は、人体への安全性が確認されているものを正しく使用してください。

※塩素に過敏な方は使用を控えてください。

※塩酸、酢などの酸性物質との混合又は併用は、絶対にしないでください。

※次亜塩素酸水を直接飲み込んだり、吸い込んだりしないように注意してください。

清掃する

清掃時は必ず電源をオフにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

- ① 使用後、タンクを取り外し、フタを開けてタンク内に残った水を捨ててください。
- ② 本体内部にある水を捨ててください。このとき、送風口に水がかからないように注意してください。
- ③ タンク内と本体内部を柔らかい布などで掃除をし、汚れや水垢を取り除いてください。

※水垢が取れにくいときは歯ブラシなどの柔らかいブラシを使用してこすってください。

保管する

- ① 清掃後、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させてください。
- ② 乾燥後、清潔で湿気の少ない場所に保管してください。

製品仕様

商品名	Qurra 超音波加湿器 13L Mois TANK モイス タンク
型番	3R-UHT08
動作周波数	50/60Hz
サイズ	約 29cm×19cm×51cm(本体)
重量	約 3720g(本体)
定格電圧	AC100V
加湿方式	超音波式
水タンク容量	13L
最大噴霧量	約 850ml/h
連続加湿時間	最大約 34 時間
付属品	リモコン、土台パーツ、パイプ、1方向ミスト吹出口、4方向ミスト吹出口、4方向ミスト吹出口用先端パーツ

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 通電中のACアダプタのまわりに物をおいたり、長時間触れたりしないでください。発熱、発火、やけどの原因になります。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供含む)には、単独で使用させないでください。
- 電源コードが破損した場合は、安全のため使用せず、製造業者、または販売店へご連絡ください。
- お子様のオモチャ(玩具)として使わせないでください。また、遊ばないように監督してください。本体を転倒させると水が溢れ、故障の原因になります。
- ミストを直接吸い込まないでください。健康を害する恐れがあります。
- 水道水/次亜塩素酸水以外は使用しないでください。カビや雑菌の繁殖、異臭の原因になります。
- 運転中にタンクを持ち上げないでください。
- UV灯を直接見ないでください。
- UVは全ての菌を除去するわけではありません。毎日水を取り替え、清掃を必ずおこなってください。
- 絶対に次亜塩素酸ナトリウムは使用しないでください。
- 塩酸、酢などの酸性物質との混合又は併用は、絶対にしないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- ※ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- ※水平な床の上や安定したテーブルの上に設置してください。
- ※製品が転倒すると本体やタンクの水がこぼれます。安定した場所で使用してください。
- ※防水処理のされていない木製家具などの上に直接置かないでください。
- ※給水時、清掃時などは必ず電源を切ってください。
- ※タンクの最大容量よりも水を入れないでください。
- ※長時間使用しない場合は、水気を取り、よく乾燥させた上で清潔で湿気の少ない場所に保管してください。
- ※噴霧量、動作時間は使用状況や使用環境により異なります。
- ※アロマオイル/ウォーターは非対応です。使用しないでください。
- ※次亜塩素酸水を使用する際は、お使いになる次亜塩素酸水の注意事項をよくご確認ください。弊社では次亜塩素酸水を使用したことにより発生した健康被害や全ての損害について一切の責任を負いかねます。
- ※清潔を保つには、1日1回の水の入れ替え及び定期的にお手入れをしてください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

本製品のUV灯には水銀が使用されています。

本製品を最終的に廃棄する場合には、お住まいの地域の分別・回収ルールに従ってください。

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033 FAX 092-260-8506

※受付時間：平日 9:30 ~ 17:30



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階