

EVOSHAVE エヴォシェーブ カミソリ スタートパック



2020.12.10

第1版

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。


注意

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- ・カミソリは刃物です。お取り扱いにはご注意ください。
- ・刃の部分には直接手を触れないでください。また、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。これらは、刃こぼれの原因となり、肌を傷めるおそれがあります。
- ・万一カミソリを落としてしまった場合は、新しい製品をご使用ください。
- ・古くなった刃はお肌を傷める原因にもなります。少しでも剃りにくくなったら、新しいカートリッジをご使用ください。
- ・カートリッジは専用のものでご使用ください。

各部の名称



- ① 本体
- ② カートリッジ
- ③ 交換用カートリッジ
- ④ カートリッジケース

※本スタートパックには、本体に付属しているカートリッジの他に交換用カートリッジ×1が付属しております。

※商品の入っているケースは、そのまま持ち運びケースとしてご利用いただけます。

使用方法01

【持ち方】



本体の真ん中を人差し指と中指で挟み、親指で本体を支えます。


使用方法02

【剃り方】


指先の曲げ伸ばしをしながら剃ります。

※横滑りや、腕を使いながら剃ると、大変危険です。

位置決め後は必ず指先を曲げて剃ってください。



①指先を曲げ、下の2枚刃で剃ります。



②指先を伸ばし、上の1枚刃で剃ります。

※刃先を返すことなく剃ることができます。

使用方法03

【カートリッジの取り外し方法】




- ①カートリッジケースの側面から本体に付いているカートリッジをスライド挿入します。



②ケースの奥まで入ったことを確認後、本体をしっかり持ってカートリッジを引き抜きます。

使用方法04

【カートリッジの取り付け方法】



2枚刃が下になるように、取り外し方と逆の手順で組み立ててください。


お手入れ方法

ご使用後は、お湯や水で汚れを洗い流した後、布地で軽く水気を取り、日の当たらない風通しの良い場所で乾燥させてください。

本体についた汚れは、中性洗剤を軽く含ませ、固く絞ったやわらかい布で拭きとってください。

保管方法など

【持ち運びケースの収納方法】



上の図のように収納することができます。水を切り、よく乾燥させてから収納して保管してください。

オプション（別売品）

品名：EVOSHAVE エヴォシェーブ カートリッジパック（x4）

型番：EVOCP2-4

保証期間：初期不具合のみ

※ご購入の際は販売店または弊社サポートまでご連絡ください。

交換方法は、使用方法をご覧ください。

製品仕様

| | |
|-----------------|---|
| 商品名 | Qurra EVOSHAVE エヴォシェーブ カミソリ スタートパック |
| 型番 | EVOSP2 |
| 本体 サイズ | 約47×42×25mm |
| 本体 重量 | 約11g |
| 使用推奨温度 | 98℃まで |
| 刃の耐久性 | 1日、1回で2週間以上 ※毛の濃さや固さによる |
| ブレードの取り付け部分の耐久性 | 5000回以上 |
| 材質 | 本体：ABS、PC / ABS 刃：サンドビック社製ステンレス鋼（テフロンクロムコート） |

企業情報とサポートについて

お問合せ窓口

製品保証：初期不具合のみ

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

本製品に関するお問合せは下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。

 product-support@3rrr-hd.jp

※24時間受付

 **092-260-3033**

FAX 092-260-8506

※受付時間：平日9:30～17:30

3R **スリー・アールシステム株式会社**
3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目8-30-2F